



**froztec**



**froztec**



## CHILLERS CONDENSADOS POR AIRE COMPACTAS DE DESPLAZAMIENTO DIGITAL DE UN CIRCUITO

- ✓ Modelos: 36S-90S
- ✓ Tipo: Refrigerado por aire
- ✓ Circuito: Simple
- ✓ Compresor: Digital scroll
- ✓ HP: 4-15

Nuestras opciones de enfriadores de aire compactos de desplazamiento digital de un solo circuito cuentan con unidades que varían de 4 a 10 HP. Están diseñados con el compresor scroll Copeland líder en la industria y de larga duración con tecnología digital para control de temperatura de precisión y modulación hasta un 40 % de capacidad.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Compresor scroll digital Copeland
- Sistema de control de microprocesador de código abierto construido para operar en la industria HVAC/R
- Comunicaciones BMS y BAS, control de acceso remoto y servicios de monitoreo
- Evaporador de placa soldada de acero inoxidable totalmente aislado que resiste la corrosión
- Calentador del cárter del compresor
- Acumulador de succión
- Interruptor de flujo de agua para proteger contra la congelación del fluido de proceso
- Condensador de aletas de aluminio/tubo de cobre de alto CFM con propiedades resistentes a la corrosión
- Gabinete de metal de acero galvanizado pintado resistente a la corrosión
- Líneas de fluido de proceso aisladas para máxima eficiencia térmica
- Monitores de fase del compresor

### MODELOS DISPONIBLES

- PAC36S-ZD Enfriador de aire compacto de desplazamiento digital de circuito único de 4 HP
- PACT36S-ZD Chiller enfriado por aire compacto de desplazamiento digital de circuito único de 4 HP con tanque
- PAC48S-ZD Enfriador de aire compacto de desplazamiento digital de circuito único de 5 HP
- PACT48S-ZD Chiller enfriado por aire compacto de desplazamiento digital de circuito único de 5 HP con tanque
- PAC60S-ZD Chiller enfriado por aire compacto de desplazamiento digital de un solo circuito de 6 HP
- PACT60S-ZD Chiller enfriado por aire compacto de desplazamiento digital de circuito único de 6 HP con tanque



- PAC70S-ZD Enfriador de aire compacto de desplazamiento digital de circuito único de 8 HP
- PACT70S-ZD Chiller enfriado por aire compacto de desplazamiento digital de circuito único de 8 HP con tanque
- PAC90S-ZD Chiller enfriado por aire compacto de desplazamiento digital de circuito único de 10 HP
- PACT90S-ZD Chiller enfriado por aire compacto de desplazamiento digital de circuito único de 10 HP
- PAC180S-ZD Enfriador de aire compacto de desplazamiento digital de circuito único de 15 HP

CHILLERS CONDENSADOS POR AIRE  
COMPACTAS DE DESPLAZAMIENTO  
DIGITAL DE UN CIRCUITO



**FROZTEC INTERNATIONAL INC**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LATAM

[www.froztec.com](http://www.froztec.com) | [info@froztec.com](mailto:info@froztec.com)