



froztec



froztec



CHILLERS SCROLL ENFRIADOS POR AGUA DE UN CIRCUITO

- ✓ Modelos: 12S-380S
- ✓ Tipo: Refrigerado por agua
- ✓ Circuito: Simple
- ✓ Compresor: Scroll
- ✓ HP: 1,5 a 30

Nuestras opciones de enfriadores scroll enfriados por agua de un solo circuito cuentan con un compresor scroll Copeland de larga duración y líder en la industria. Disponibles con un condensador de carcasa y tubos o coaxial de tubo en tubo, según el modelo, estos enfriadores compactos enfriados por agua altamente eficientes y duraderos están diseñados para mantener frescos sus procesos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Compresor scroll Copeland de larga duración líder en la industria
- Microprocesador de código abierto construido para la industria HVAC/R
- Controles con comunicaciones BMS y BAS, acceso remoto y servicios de monitoreo
- Evaporador de placa soldada de acero inoxidable resistente a la corrosión y completamente aislado
- Calentador del cárter del compresor y acumulador de succión que previenen daños
- Interruptor de flujo de agua y derivación de gas caliente
- Gabinete de metal galvanizado pintado resistente y resistente a la corrosión para una apariencia profesional
- Líneas de fluido de proceso aisladas para máxima eficiencia térmica
- Monitores de fase del compresor con protección eléctrica

MODELOS DISPONIBLES

- PWC12S Chiller enfriado por agua compacto scroll de un solo circuito de 1.5 HP
- PWCT12S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple de 1.5 HP con paquete scroll
- PWC18S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 2 HP
- PWCT18S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple Scroll de 2 HP
- PWC24S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 2.5 HP
- PWCT24S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple Scroll de 2.5 HP
- PWC30S 3.5 HP Enfriador de enfriamiento por agua con diseño scroll de un solo circuito
- PWCT30S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple Scroll de 3.5 HP



- PWC36S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 4 HP
- PWCT36S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple de 4 HP con paquete scroll
- PWC48S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 5 HP
- PWCT48S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple de 5 HP con paquete scroll
- PWC50S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 5 HP
- PWCT50S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple Scroll de 5 HP
- PWC60S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 6 HP
- PWCT60S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple Scroll de 6 HP
- PWC70S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 8 HP
- PWCT70S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple Scroll de 8 HP
- PWC80S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 9 HP
- PWCT80S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple Scroll de 9 HP
- PWC90S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 10 HP
- PWCT90S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple Scroll de 10 HP
- PWC120S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 12 HP
- PWCT120S Chiller enfriado por agua con tanque y circuito simple Scroll de 12 HP
- PWC180S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 15 HP
- PWC250S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 20 HP
- PWC300S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 25 HP
- PWC380S Chiller enfriado por agua con diseño scroll de un solo circuito de 30 HP



CHILLERS SCROLL ENFRIADOS POR
AGUA DE UN CIRCUITO



FROZTEC INTERNATIONAL INC
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LATAM

www.froztec.com | info@froztec.com